








# 長城板

綺利國際有限公司

你們當倚靠耶和華直到永遠，因為耶和華是永久的磐石。 以賽亞書 26:4

Let your hope be in the Lord for ever: for the Lord Jah is an unchanging Rock. Isaiah 26:4



樣品名稱：綺利長城板

試驗項目	試驗結果	防焰1級	防焰2級	防焰3級	試驗方法
火源加熱時間 (sec)	10	—	—	—	CNS7614 (1994)A法
餘焰時間 (sec)	0	≤ 0sec	≤ 5sec	≤ 5sec	
餘燻時間 (sec)	0	≤ 60sec	≤ 60sec	≤ 60sec	
炭化長度 (cm)	2	≤ 5cm	≤ 10cm	≤ 15cm	

- 註：1、樣品平均8.7mm  
2、試驗者：陳彥融  
3、本試驗報告之試驗地點同實驗室地址


**SGS**

材料暨工程實驗室—台中

\* 防焰一級

本產品符合SGS防焰一級測試

CHA-5006



# 覆膜牆板系列



可搭配竹木纖維長城板系列  
同款花色合併使用更多樣

## 竹木纖維集成牆板

**覆層膜**  
高品質PVC覆膜、紋理真實  
防水防潮不易退色

**黏合層**  
採用進口PUR熱熔膠

**基材層**  
天然竹粉+樹脂粉  
高溫混合擠壓而成



V縫拼接

### 竹木纖維集成牆板

產品規格：400mm\*3000mm\*厚度：8mm  
產品規格：600mm\*3000mm\*厚度：8mm



直縫拼接

### 竹木纖維集成牆板

產品規格：400mm\*3000mm\*厚度：8mm  
產品規格：600mm\*3000mm\*厚度：8mm




## 竹碳纖維牆板 (碳晶板)

**覆層膜**  
高品質PVC覆膜、PET金屬膜、紋理真實  
防水防潮不易退色

**黏合層**  
採用進口PUR熱熔膠

**基材層**  
天然炭粉+樹脂粉  
高溫混合擠壓而成

**共擠層**  
上下共擠金屬層、高強度擠壓、增強抗壓力與避釘力




### 簡易拼接，高效便捷

不破壞牆面，輕鬆一卡一扣，即可安裝  
可快速在毛胚牆上安裝，即裝即住

### 竹碳纖維牆板(碳晶板)

產品規格：1200mm\*2440mm\*厚度：5mm  
可開公司槽拼接也可搭配金屬線條拼接



搭配金屬線條拼接




洛克金



洛克灰



雲舞飛團灰




雲舞飛團金




天使白



法國梧桐



山核桃



花火菲絲




水性橡木




金絲櫻桃木



科技木灰



奈克木紋



托尼木



雨絲橡木




黑胡桃



美洲白象



帕米高原



北美櫻桃




玉雪冰寒




瑪紗布紋1




黃卡其



淺灰膚感



冰極綠



黑金剛

# 綺利國際長城板系列

## \* 款式眾多

除規格品外，花色及款式均可任意組合

## \* 整體規劃

另有同花色轉角線及牆板可供搭配選購

## \* 施工便捷

可裁可黏可鎖，卡扣設計，銜接無死角

## \* 耐候性強

在長城板生產過程中，已將其本身的  
含水率與其吸水率處理至飽和狀態  
因此便不會再有原木材質遇潮會出現  
變形、翹曲、發霉的狀況

## \* 中空設計

綺利長城板採取中空設計  
除了大大減輕牆面的負重  
同時具有隔音降噪、保溫隔熱的效果

## \* 清潔好便利

乾濕抹布，吸塵器輕鬆打掃不費力



綺利國際有限公司  
CHILY International CO. Ltd.

台灣台北市 11484 內湖區安美街163號 (產品展示間)







No.163, Anmei St., Neihu Dist., Taipei City 11484, Taiwan (R.O.C.)

TEL : + 886 - 2 - 27926189 (代表號) FAX : + 886 - 2 - 27926179

E-mail : go.chily@msa.hinet.net WEB : www.go-chily.com

FB : <https://www.facebook.com/go.chily/>





# 綺利戶外塑木 長城板系列

- \* 抗紫外線
- \* 耐老化
- \* 耐腐蝕

